





























Listino 2007























Mercato Distribuzione

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA' MINIMA	EURO
Telefoni				
■ Telefoni e Accessori VoIP USB				
 	13500029	SMART Nero	Telefono VoIP USB Skype compatibile ; tastiera con tasti dedicati; suoneria personalizzabile; alta qualità di voce in conversazione; finitura superficiale lucida e brillante	25,00
 	13500030	SMART Rosso	Telefono VoIP USB Skype compatibile ; tastiera con tasti dedicati; suoneria personalizzabile; alta qualità di voce in conversazione; finitura superficiale lucida e brillante	25,00
 	13500032	DORADO Dualphone	Telefono cordless DECT GAP con porta USB per comunicazioni VoIP con Skype; vivavoce e identificatore del chiamante	110,00
 	13500033	DORADO Add.le	Portatile aggiuntiva completa di carica batteria; vivavoce integrato	60,00
 	13500035	USB SINGLE	USB Single rende possibile effettuare telefonate da un normale telefono a filo, da un cordless, o da un interno di PABX con Skype , il più famoso software al mondo per chiamate gratuite.	37,00
 	13500036	USB DUAL MODE	USB Dual Mode rende possibile effettuare telefonate da un normale telefono a filo, o da un cordless, sia su una normale linea telefonica urbana sia attraverso la connessione con Skype , il più famoso software al mondo per chiamate gratuite.	49,00
■ Telefoni cordless				
	11594532	VELA Silver	Telefono cordless DECT GAP; vivavoce; identificatore del chiamante	54,00
	11598168	VELA PLUS	Telefono cordless DECT GAP; vivavoce; identificatore del chiamante; segreteria telefonica digitale	75,00
	11598269	FALCON	Telefono cordless DECT GAP; vivavoce; identificatore del chiamante	56,00
	11594734	SCUDO	Telefono cordless DECT GAP; vivavoce; identificatore del chiamante ; presa per auricolare c/microfono	59,00
	11598875	SCUDO TWIN	Telefono cordless DECT GAP; vivavoce; identificatore del chiamante; addizionale ; presa per auricolare c/microfono	98,00
	11594835	PEGASO	Telefono cordless DECT GAP; vivavoce; vibracall; identificatore del chiamante	110,00
■ Portatili aggiuntivi DECT GAP e Accessori				
	11588670	Portatile Add.le	Portatile aggiuntiva DECT GAP; vivavoce; vibracall ; handover automatico	85,00
	11571391	Auricolare	Auricolare c/microfono per cordless SCUDO, SCUDO TWIN, PEGASO, DORADO	5,00
	11596148	Cuffia	Cuffia cordless DECT GAP	79,00
	11594936	DECT REPEATER	Ripetitore DECT per cordless PEGASO e DECT PABX PEGASO	160,00
■ Centralino Cordless DECT GAP				
	11599380	DECT PABX PEGASO	Centralino cordless DECT GAP 2/15 corredato di n° 2 portatili di sistema	298,00
■ Sistema DECT Multicella 12/3 espandibile fino a 24/6				
	11588468	Modulo PABX/DECT	Collega 12 interni analogici, 3 basi remote	945,00
	11588569	Base remota	Cella radio: supporta fino a 4 portatili DECT GAP	230,00
	11588670	Portatile	Portatile DECT GAP; vivavoce; vibracall; handover automatico	85,00
	11590892	Espansione 3/12	Scheda per collegare ulteriori 3 basi remote e 12 interni	750,00



















Mercato Distribuzione

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA' MINIMA	EURO
■ Telefoni a filo				
 11555630	MINI Bianco	Telefono bistandard; da tavolo e parete	5	17,00
 11555933	MINI Blu	Telefono bistandard; da tavolo e parete	5	17,00
 11556034	MINI Silver	Telefono bistandard; da tavolo e parete	5	17,00
 11591296	TATTO Blu Avio	Telefono da tavolo e parete, con finitura soft rubber	5	18,00
 11591195	TATTO Bordeaux	Telefono da tavolo e parete, con finitura soft rubber	5	18,00
 11591094	TATTO Verdone	Telefono da tavolo e parete, con finitura soft rubber	5	18,00
 11590993	TATTO Grafite	Telefono da tavolo e parete, con finitura metallizzata	5	18,00
 11571593	TINY Argento	Telefono monocorpo con identificatore + agenda	5	33,50
 11571694	TINY Blu	Telefono monocorpo con identificatore + agenda	5	33,50
 11571795	TINY Rosso	Telefono monocorpo con identificatore + agenda	5	33,50
 11577253	TINY Argento c/base Vivavoce	Telefono monocorpo c/base vivavoce con identificatore + agenda	5	49,00
 11550071	DUEMILA1 Grigio Chiaro	Telefono bistandard; da tavolo e parete	5	23,50
 11549970	DUEMILA1 Grigio Scuro	Telefono bistandard; da tavolo e parete	5	23,50
 11549869	DUEMILA1 Blu	Telefono bistandard; da tavolo e parete	5	23,50
 11549768	DUEMILA2 Grigio Chiaro	Telefono bistandard; 3+10 numeri in memoria	5	30,00
 11549667	DUEMILA2 Grigio Scuro	Telefono bistandard; 3+10 numeri in memoria	5	30,00
 11593724	DUEMILA3 Grigio Chiaro	Telefono bistandard; da tavolo e parete; display LCD a 10 digit	5	26,00
 11593825	DUEMILA3 Grigio Scuro	Telefono bistandard; da tavolo e parete; display LCD a 10 digit	5	26,00
 11593926	DUEMILA3 Silver	Telefono bistandard; da tavolo e parete; display LCD a 10 digit	5	26,00
 13500021	MACRO	Telefono multifunzione vivavoce; tasti grandi; indicatore luminoso a LED della chiamata in arrivo, quattro numeri in selezione diretta; installabile anche a muro	5	29,00

NEW













Mercato Distribuzione

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA' MINIMA	EURO
■ Telefoni multifunzione con identificatore del chiamante				
	11568158	ID PHONE Grigio Chiaro	Telefono con identificatore del chiamante	5 37,00
	11568461	ID PHONE Grigio Scuro	Telefono con identificatore del chiamante	5 37,00
	11568562	ID PHONE Blu	Telefono con identificatore del chiamante	5 37,00
	11594027	DUEMILA4 Grigio Chiaro	Telefono multifunzione vivavoce, identificatore del chiamante	5 45,00
	11594128	DUEMILA4 Grigio Scuro	Telefono multifunzione vivavoce, identificatore del chiamante	5 45,00
	11594229	DUEMILA4 Silver	Telefono multifunzione vivavoce, identificatore del chiamante	5 45,00
	11580081	CONCERTO 1 Blu	Telefono multifunzione con identificatore del chiamante	5 44,00
	11580182	CONCERTO 1 Grigio Chiaro	Telefono multifunzione con identificatore del chiamante	5 44,00
	11572910	CONCERTO 2 Blu	Telefono multifunzione vivavoce, identificatore del chiamante	5 58,00
	11579980	CONCERTO 2 Grigio Chiaro	Telefono multifunzione vivavoce, identificatore del chiamante	5 58,00
Telefoni a pagamento (quotazioni a richiesta)				
	11566643	PAY-PHONE M	Telefono a pagamento (a moneta)	●
	11586044	PAY-PHONE M/CSF	Telefono a pagamento con cassaforte (a moneta)	●
	11587458	PAY-PHONE C - 2 ed.	Telefono a pagamento (a carta telefonica)	●
	11554620	LSC	Lettore/scrittore per carte prepagate e ricaricabili	●
	11567249	Staffa a muro	Staffa a muro per Pay-phone M	●
	11586145	Sfaffa a muro	Staffa a muro per Pay-phone M /CSF e Pay-phone C - 2 ed.	●
	11572607	Pannello a muro	Pannello a muro per Pay-phone M	●
	11586852	Pannello a muro	Pannello a muro per Pay-phone M /CSF e Pay-phone C - 2 ed.	●
	11592815	UC-PP RS232	Unità di comunicazione Pay-phone	●
N.B. Le carte telefoniche prepagate, utilizzate con il Pay-phone C , possono essere del tipo ricaricabili o a consumo. Per l'attivazione dell' LSC è richiesta una System-card .				
Telefoni a prestazioni speciali				
	11576849	DIALOGO PHOTO PHONE AMPLIFICATO	Telefono con 9 memorie dirette, indicatore luminoso, amplificazione	49,00
	11552802	DIALOGO VIVAVOCE	Telefono a mani libere con telecomando	340,00
	11557549	Comando a soffio	Comando a soffio per DIALOGO VIVAVOCE	147,00
	11557751	Microfono	Microfono da aggancio per DIALOGO VIVAVOCE	74,00
	11557650	Comando a cuscino	Comando a cuscino per DIALOGO VIVAVOCE	59,00




Mercato Distribuzione

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA' MINIMA	EURO
Segreterie telefoniche				
 11594330	TECNO	Segreteria telefonica completamente digitale; 14 minuti di registrazione; 2 testi di annuncio	10	46,00
 11571290	INTESA	Segreteria telefonica completamente digitale; con identificatore del chiamante; 36 minuti di registrazione	5	80,00
 13500020	MERIDIAN	Telefono con segreteria telefonica completamente digitale; 14 minuti di registrazione, vivavoce ; sei numeri in selezione diretta con supporto per foto; controllo ambiente; installabile anche a muro	5	55,00
NEW				
Suonerie elettroniche				
 11595138	ATR	Suoneria elettronica amplificata con indicatore luminoso	5	27,00
 11598370	SPOCK	Suoneria aggiuntiva per telefono fisso con interfaccia USB per scaricare da PC musiche personalizzate	5	34,00
Accessori PC per applicazioni VOIP				
 11574829	Telefono per PC	Telefono collegabile all'ingresso microfono ed all'uscita audio del PC	10	10,00
 11569876	Cuffia per PC	Cuffia stereo con microfono collegabile all'ingresso microfono ed all'uscita audio del PC	10	9,30
Dispositivi per l'identificazione del chiamante				
 11572203	CRICKET	Dispositivo per l'identificazione del chiamante	5	15,00
 11568764	ID VOICE Grigio Chiaro	Dispositivo per l'identificazione del chiamante; con annuncio vocale	5	26,00
 11568663	ID VOICE Grigio Scuro	Dispositivo per l'identificazione del chiamante; con annuncio vocale	5	26,00
Indicatori di conteggio				
 11546132	IL CONTROLLASCATTI	Indicatore di conteggio con disabilitazione e presa/spina a chiave		39,00
Ricetrasmittitori				
 11560377	LPD JL 469 HX	Ricetrasmittitore LPD 69 canali 433 Mhz; colore grigio		65,00
 11577657	PMR 838	Ricetrasmittitore PMR 446 Mhz; colore grigio		70,00
	11571088	Caricabatteria	Caricabatteria singolo per LPD JL 469 HX e PMR 838	19,00
	11560175	Auricolare	Auricolare per LPD JL 469 HX e PMR 838	13,00
	11579879	Pacco batteria	Pacco batteria per PMR 838	16,00







Mercato Distribuzione

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA' MINIMA	EURO
Centralini ISDN NON MODULARI				
	11599987 T444	1T₀ + 1S₀ + 4 bca + 1 ETH10/100 LAN + 1 ETH10 WAN/xDSL, Router ISDN/xDSL integrato, Firewall, 1 slot mini PCI per modulo VOIP, 1 slot per Modulo 1 POTS oppure Modulo 2-bca		380,00
■ Schede opzionali				
	11599986	Modulo 1 POTS		115,00
	11599885	Modulo 2-bca		115,00
NEW		13500087 T484	1T₀ /1S₀ + 1S₀ + 8 bca + 1 slot per espansione (2 SO V.2 o 4 a/b o 2 POTS V.2 o 4 POTS V.2) + 1 slot per schede accessorie (modulo citofono o modulo contatti) + 1 porta WAN 100BaseTX, + 1 porta LAN 100BaseTX, + 1 porta USB, 1 slot per Compact Flash Card, max. 8 caselle vocali per team o interni, max. 4 messaggi vocali, OPA/DISA Risponditore (NO PRERISPOSTA), musica su attesa, annunci sveglia per hotel, rubrica centrale 500 nomi e numeri, LCR, driver TAPI, cavo USB incluso. Predisposizione per accesso VoIP	590,00
NEW	13500088	Compact Flash Card 128 MByte	Espansione di memoria per T484	35,00
■ Schede opzionali				
NEW	13500089	Modulo 2 POTS Ver.2	Modulo espansione per 2 linee urbane	300,00
NEW	13500090	Modulo 4 POTS Ver.2	Modulo espansione per 4 linee urbane	450,00
	11581091	Modulo 4-bca	Modulo espansione per 4 interni analogici aggiuntivi con CLIP	220,00
	11597057	Modulo 2-S ₀ Ver.2	Modulo espansione con 2 porte di cui una configurabile S ₀ /T ₀ , 2 interni ISDN o 1 accesso base ISDN, e una fissa SO, 2 interni ISDN	285,00
	11581903	Scheda NSP	Scheda per l'alimentazione di un telefono ISDN in emergenza	95,00
	11582004	Scheda TFE	Scheda citofono/apriporta	95,00
NEW	13500091	Modulo Contatti	Per la gestione di 6 sensori, 3 contatti (un relè per ciascun contatto)	190,00
Centralini ISDN MODULARI serie ICT				
	11580889 ICT46	1T₀ + 1S₀/T₀ + 6 bca + risponditore/operatore automatico (8 canali - richiede SmartMedia Card) + 1 slot per SmartMedia Card + 2 slot per moduli di espansione (4-bca, 8-bca, 1-S ₀ , 2-S ₀ , 4-S ₀ , 4 S ₀ a due fili), max. 26 porte, max. 4 T ₀ , 1 slot per schede accessorie NSP, TFE, ATL, CLIP su bca, presa USB e seriale RS232-V.24, teleprogrammazione, Win-Tools incluso software addebiti, rubrica alfanumerica centrale 1000 nomi e numeri, LCR multi-gestore, driver TAPI. Supporta Modulo 2 o 4 POTS per linee urbane analogiche.		815,00
	11580990 ICT88	(supporta accesso PRI opzionale) 4 SO/T0 + 8 bca + risponditore/operatore automatico (8 canali - richiede Smart Media Card) + 1 slot per SmartMedia Card + 2 slot per moduli di espansione (4-bca, 8-bca, 1-S ₀ , 2-S ₀ , 4-S ₀ , 4-S ₀ a due fili), max. 32 porte, max. 6 T ₀ , 2 slot per schede accessorie NSP, TFE, ATL, di cui il secondo anche per accesso PRI opzionale, CLIP su bca, presa seriale RS232-V.24, teleprogrammazione, Win-Tools incluso software addebiti, rubrica alfanumerica centrale 2000 nomi e numeri, LCR multi-gestore, driver TAPI. Supporta Modulo 2 o 4 POTS per linee urbane analogiche. NOTA: l'uso di schede TFE, schede ATL e MoH richiede 1 porta BCA		1.315,00
	11587963 ICT 880	(supporta accesso PRI opzionale + armadio d'espansione ICT 880 XT) 4 SO/T0 + 8 bca + risponditore/operatore automatico (8 canali - richiede Smart Media Card) + 1 slot per Smart Media Card + 2 slot (4 con armadio XT) per moduli di espansione (4-bca, 8-bca, 1-S ₀ , 2-S ₀ , 4-S ₀ , 4-S ₀ a due fili), max 64/94 porte (94 con PRI e armadio XT), 2 slot (4 con armadio XT) per schede accessorie NSP, TFE, ATL di cui il secondo anche per accesso PRI opzionale, CLIP su bca, presa USB e seriale RS-232-V.24, teleprogrammazione, Win-Tools incluso software addebiti, rubrica alfanumerica centrale, LCR multi-gestore, driver TAPI. Supporta Modulo 2 o 4 POTS per linee urbane analogiche. NOTA: l'uso di schede TFE, schede ATL e MoH richiede 1 porta BCA		1.845,00
	11588064 ICT 880XT	Armadio di espansione per ICT 880, 4 bca + 6Up0 (12 telefoni ISDN a 2 fili), 2 slot per moduli di espansione (4-bca, 8-bca, 1-S ₀ , 2-S ₀ , 4-S ₀ , 4-S ₀ a due fili), 2 slot per schede accessorie NSP, TFE, ATL, max 64/94 porte (ICT 880 + ICT 880 XT + PRI)		1.305,00
	11599481 ICT 880-Rack	Stessa configurazione dell'ICT 880, cabinet 2U per rack 19", permutatore RJ45 con Led di stato. Per ogni modulo d'espansione aggiuntivo è necessario acquistare un KIT Patch-Panel		1.845,00
	11599582 ICT 880XT-Rack	Armadio di espansione per ICT 880-Rack, stessa configurazione dell'ICT 880XT, cabinet 2U per rack 19", permutatore RJ45 con Led di stato. Per ogni modulo d'espansione aggiuntivo è necessario acquistare un KIT Patch-Panel		1.305,00
	11599683	KIT Patch-Panel	Permutatore con 8 prese RJ45 e relativi cavi per il collegamento dei moduli di espansione aggiuntivi sugli ICT versione Rack (uno per ogni modulo aggiuntivo)	90,00
	11585034	Smart media card	Scheda di memoria da 64 Mb per centralini serie ICT. Necessaria per attivare il risponditore/operatore automatico	28,00










Mercato Distribuzione

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA' MINIMA	EURO
■ Moduli di espansione e schede opzionali				
11597360	Modulo 2 POTS	Modulo espansione per due linee urbane analogiche		300,00
11597461	Modulo 4 POTS	Modulo espansione per quattro linee urbane analogiche		450,00
11581091	Modulo 4-bca	Modulo espansione per 4 interni analogici aggiuntivi con CLIP		220,00
11581192	Modulo 8-bca	Modulo espansione per 8 interni analogici aggiuntivi con CLIP		395,00
11581293	Modulo 1-S ₀	Modulo espansione configurabile S ₀ /T ₀ , 2 interni ISDN o 1 accesso base ISDN esterno		195,00
11597057	Modulo 2-S ₀ Ver.2	Modulo espansione con 2 porte di cui una configurabile S ₀ /T ₀ , 2 interni ISDN o 1 accesso base ISDN, e una fissa S ₀ , 2 interni ISDN		285,00
11581495	Modulo 4-S ₀	Modulo espansione con 4 porte di cui una configurabile S ₀ /T ₀ , 2 interni ISDN o 1 accesso base ISDN, e tre fisse S ₀ , 6 interni ISDN		425,00
11597158	Modulo 4-S ₀ Ver.2	Modulo espansione con 4 porte di cui una configurabile S ₀ /T ₀ , 2 interni ISDN o 1 accesso base ISDN, e tre fisse S ₀ , 6 interni ISDN		425,00
11581596	Modulo 4-UPO	Modulo espansione per il collegamento di max 4 derivati ISDN a due fili (UPO) e max 4 derivati ISDN a 4 fili. Necessita di modulo concentratore (11581600)		340,00
11597259	Modulo 8-UPO	Modulo espansione per il collegamento di max 8 derivati ISDN a due fili (UPO) e max 8 derivati ISDN a 4 fili		445,00
11581600	Modulo convertitore S ₀ da 2 a 4 fili	Modulo convertitore da applicare sulla presa prima del dispositivo ISDN per convertire il bus S ₀ a 2 fili (Upo) in bus S ₀ a 4 fili standard		75,00
11581903	Scheda NSP	Scheda per l'alimentazione di un telefono ISDN in emergenza		95,00
11582004	Scheda TFE	Scheda citofono/apriporta		95,00
 13500091	Modulo Contatti	Per la gestione di 6 sensori, 3 contatti (un relè per ciascun contatto)		190,00
11582105	MUSA9	Dispositivo esterno per musica su attesa - include n.1 testo standard italiano-inglese e n.4 brani standard commutabili con selettore (1. Moby - Porcelain; 2. Hot chocolate - You're sexy thing; 3. Santana - Oye como va; 4. Vivaldi - Primavera) - non include cavi di collegamento		195,00
■ Telefoni di sistema ISDN				
 11582206	CS290	Telefono ISDN multifunzione con 5+5 tasti con campo lampade, display 24 caratteri x 2 righe, ascolto amplificato, presa dedicata per cuffia, Flash-EPR0M, 3 MSN, NON funziona in emergenza.		220,00
11598067	CS290 UPO	Telefono ISDN a due fili (up0) multifunzione con 5+5 tasti con campo lampade, PORTA S0 per collegamento in parallelo di un telefono ISDN a 4 fili, display 24 caratteri x 2 righe, ascolto amplificato, presa dedicata per cuffia, Flash-EPR0M, 3 MSN, NON funziona in emergenza		220,00
 11582408	CS305	Telefono ISDN multifunzione con 20+20 tasti con campo lampade, display 24 caratteri x 2 righe, viva voce / ascolto amplificato, seriale RS232-V.24 per CTI/TAPI, rubrica alfanumerica 250 posizioni, Flash-EPR0M, cavo seriale non incluso		265,00
 11599784	CS400 XT	Telefono ISDN multifunzione con 15+5 tasti con campo lampade, 65 tasti con Led con 3xT400 20+20 tasti, display grafico 21 caratteri x 7 righe retroill.to, vivavoce full-duplex/ascolto amplificato, presa per cuffia, rubrica alfanumerica 250 posizioni, presa dedicata per modulo DSS T400, max 3		305,00
 11597562	CS410	Telefono ISDN multifunzione con 5+5 tasti con campo lampade e led bicolore, 65 tasti con led bicolore e doppio livello di programmazione con 3xT400 20+20 tasti, display grafico 21 caratteri per 7 righe retroilluminato, vivavoce full-duplex / ascolto amplificato, ADAPTER ISDN su porta USB, presa dedicata per cuffia, presa audio-in audio-out, rubrica alfanumerica 250 posizioni, presa dedicata per modulo DSS T400 max 3, Flash-EPR0M, cavo USB incluso, NON funziona in emergenza Segreteria digitale opzionale (modulo AM) Con due e tre moduli T400 collegati e necessario acquistare un alimentatore		360,00
 11597663	CS410 UPO	Telefono ISDN multifunzione a due fili (up0) e PORTA S0 per il collegamento di un telefono ISDN a 4 fili, con 5+5 tasti con campo lampade e led bicolore, 65 tasti con led e doppio livello di programmazione con 3xT400 20+20 tasti, display grafico 21 caratteri per 7 righe retroilluminato, vivavoce full-duplex / ascolto amplificato, ADAPTER ISDN su porta USB, presa dedicata per cuffia, presa audio-in audio-out, rubrica alfanumerica 250 posizioni, presa dedicata per modulo DSS T400 max 3, Flash-EPR0M, cavo USB incluso, NON funziona in emergenza Segreteria digitale opzionale (modulo AM) Con due e tre moduli T400 collegati e necessario acquistare un alimentatore		360,00
11597764	T400	Modulo DSS 20+20 tasti funzione con campo lampade e led bicolore per CS410 Max tre per telefono Con due o tre moduli T400 collegati allo stesso telefono è necessario acquistare un alimentatore da collegare sulla seconda T400		135,00
11597966	Alim. per T400	Alimentatore necessario per la seconda T400 collegata al CS410		35,00
11597865	Modulo AM	Modulo segreteria digitale per CS410, 48 minuti di registrazione, 10 annunci, 10 multinumeri, ascolto dei messaggi anche da remoto		125,00
11582711	Cavo seriale	Cavo seriale RS232 - RJ12 per CS305		8,00


















Mercato Distribuzione

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA' MINIMA	EURO
Centralini analogici CLD				
	11548859	CLD 1/6	Capacità 1 linea urbana / 6 interni	229,00
	11588872	CLD 2/8	Capacità 2 linee urbane / 8 interni	325,00
	11588973	CLD 2/8S	Capacità 2 linee urbane / 8 interni; SWITCH FAX e DISA inclusa	393,00
	11549162	CLD 3/12	Capacità 3 linee urbane / 12 interni	512,00
	11556943	CLD 4/16	Capacità 4 linee urbane / 16 interni equip. 2/8 (NO identificazione del chiamante)	705,00
Schede opzionali				
	11559771	SLI 4/16	Scheda 2 linee interne per CLD 4/16	55,00
	11563815	SLU 1/6	Scheda 1 linea urbana per CLD 1/6	70,00
	11559872	SLU 4/16	Scheda 2 linee urbane per CLD 4/16	86,00
	11550677	SCS 1/6 - 2/8	Scheda citofono per CLD 1/6 - 2/8	41,00
	11550778	SCS 3/12	Scheda citofono per CLD 3/12	49,00
	11561084	SCS 4/16	Scheda citofono per CLD 4/16	85,00
	11550980	FAS	Fonia su attesa per CLD 1/6 - 2/8 - 2/8S - 3/12 - 4/16	90,00
	11567754	DISA Switch Fax 3/12	Scheda Switch Fax e DISA per CLD 3/12	68,00
	11562906	DISA 4/16	Scheda DISA/Messaggi vocali per CLD 4/16	199,00
	11551182	SCC 12 kHz 3/12	Scheda contascatti per CLD 3/12	127,00
	11562805	SCC 12 Khz 4/16	Scheda contascatti per CLD 4/16	248,00
	11551283	BUFFER 3/12-4/16	Buffer stampante per CLD 3/12 - 4/16	344,00
Telefoni				
	11594431	TM 416 CID NEW	Telefono multifunzione; display; vivavoce; parco lampade; 30 numeri a selezione diretta	120,00
Centralino Cordless DECT GAP				
	11599380	DECT PABX PEGASO	Centralino cordless DECT GAP 2/15 corredato di n° 2 portatili di sistema	298,00
Sistema DECT Multicella 12/3 espandibile fino a 24/6				
	11588468	Modulo PABX/DECT	Collega 12 interni analogici, 3 basi remote	945,00
	11588569	Base remota	Cella radio: supporta fino a 4 portatili DECT GAP	230,00
	11588670	Portatile	Portatile DECT GAP; vivavoce, handaver automatico	85,00
	11590892	Espansione 3/12	Scheda per collegare ulteriori 3 basi remote e 12 interni	750,00
Dispositivi per attuazioni remote				
	11551485	DAR	Dispositivo attuazioni remote	72,50
	11551586	DAR RF Master	Dispositivo attuazioni remote RF Master	90,00
	11551687	DAR RF Slave	Dispositivo attuazioni remote RF Slave	62,00

























Mercato Distribuzione

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA' MINIMA	EURO
Accessori telefonici				
	11533705 RC/AI	Ripetitore di chiamata unificato	5	65,00
Suonerie				
	11500358 SAU	Suoneria altisonante unificata	5	35,00
	11535826 SAS	Suoneria altisonante supplementare	5	65,00
	11595138 ATR	Suoneria elettronica amplificata con indicatore luminoso	5	27,00
Commutatori				
	11500459 CUN/2	Commutatore unificato a due vie	5	17,00
	11500560 CUN/3	Commutatore unificato a tre vie	5	24,00
	11525116 CUN	Commutatore automatico	5	42,00
Cavi				
	11523496 RAC-508	(linea/telefono) 3 m nero plug/forcellina	24	1,25
	11523702 RAC-608	(linea/telefono) 3 m nero plug/plug	24	1,25
	11524106 RAC-618	Estensibile (base/microtelefono) 2,4 m nero plug/plug	24	1,25
Spine				
	11536028 RAS-300	Spina tripolare TELECOM ITALIA	24	1,50
Prese				
	11535220 RAP-305	Presca tripolare TELECOM ITALIA	30	1,75
	11523904 RAP-307	Presca con jack per connessione modulare	30	1,75
Adattatori				
	11546233 RPS-100	Presca / spina doppia bassa tripolare TELECOM ITALIA	30	3,25
	11557044 RPS PLUG	Presca/spina doppia tripolare con presca plug	30	2,00



















Mercato Distribuzione

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA' MINIMA	EURO
Protezioni per alimentazione				
■ Per applicazioni generali				
	11527944 TZ-207	230 Vca, max 400 VA	5	40,00
	11528045 TZ-209	230 Vca, max 2 000 VA		59,00
	11532388 TZ-028/B	230 Vca, max 4 000 VA, teleallarme, interruttore automatico, protez. supplem.		256,00
	11513392 TZ-030	230 Vca, max 10 000 VA, teleallarme, interruttore automatico		645,00
	11513594 TZ-031	380 Vca, max 10 000 VA, interruttore automatico		904,00
	11516527 TZ-032	230 Vca, max 400 VA, trasformatore d'isolamento, interruttore automatico		568,00
	11516426 TZ-033	230 Vca, max 2 000 VA, trasformatore d'isolamento, interruttore automatico		800,00
■ Per guide DIN e OMEGA				
	11548556 DRP/A	230 Vca	5	38,00
	11548657 DRP/A2	230 Vca, max 400 VA, filtro RF, disgiuntore termico	5	44,00
	11548758 DRP/A20	230 Vca, max 4000 VA, filtro RF	5	62,00
	11521577 SE-01	230 Vca (guida OMEGA)	5	38,00
	11521678 SE-02	230 Vca, max 4 000 VA, filtro RF (guida OMEGA)	5	69,00
■ Per applicazioni OEM				
	13000020 POEM-01	230 Vca, terminazioni a morsetti	5	22,50
	13005474 POEM-02	230 Vca, terminazioni a cavetti	5	26,50
■ Universali presa/spina				
	11541280 UN-01/1T/A	230 Vca, max 2 000 VA, presa tedesca	5	30,50
	11543001 UN-02/1T	230 Vca, max 400 VA, presa tedesca, filtro RF	5	46,00
	11541381 UN-01/2I/A	230 Vca, max 2 000 VA, due prese italiane	5	34,50
	11543102 UN-02/2I	230 Vca, max 400 VA, due prese italiane, filtro RF	5	50,00
Protezioni per reti telefoniche				
■ Per xDSL				
	11572809 TZ-DSL/1	protezione per 1 linea xDSL fino a 2 Mbps	5	18,50
	11572304 TZ-DSL/2	protezione per 2 linee xDSL fino a 2 Mbps	5	31,50
■ Per guide DIN				
	11548253 DRP/TI-1	integrale 1 linea urbana	5	24,50
	11548354 DRP/TI-2	integrale 2 linee urbane	5	34,50
	11548455 DRP/TI-3	integrale 3 linee urbane	5	49,00










Mercato Distribuzione

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA' MINIMA	EURO
In contenitore modulare a una coppia				
	11513901 TZ-001/B	integrale, con protezione longitudinale	5	18,00
	11516022 TZ-035/B	integrale, con protezione longitudinale e da sovracorrenti	5	25,00
In contenitore modulare a due coppie				
	11514204 TZ-020/B	integrale, con protezione longitudinale	5	30,00
Per applicazioni speciali				
	11533402 TZ-073/A	rinforzata da esterno per due linee telefoniche		82,00
	11547748 TZ-081	per linee telefoniche PCM a 2048 kbit/s		68,00
Per reti ISDN				
	11549263 TZ-ISDN/NT	protezione integrata per 1 linea ISDN		72,00
	11553307 TZ-ISDN/NT-V	protezione integrata per 1 linea ISDN con morsetti		58,00
	11553105 TZ-ISDN/BS	protezione per linea ISDN su BUS S (alim. + linea tel.)	5	55,00
	11564926 TZ-ISDN/BS-T	protezione per linea ISDN su BUS S (su linea tel.)	5	35,00
Protezioni per reti dati e telematiche				
Per modem				
	11514608 TZ-006/B	linee half-duplex, tensione di lavoro 12 V	5	27,00
	11514810 TZ-038	linee full-duplex, tensione di lavoro 12 V	5	41,00
Per protocolli di comunicazione				
	11514911 TZ-039	protocollo RS-232/C; contenitore modulare	5	29,50
	11528146 TZ-066	protocolli RS-422, RS-485, RS-449, RS-423; contenitore modulare	5	29,50
	11545324 TZ-050	protocollo RS-232/C; contenitore standard DB9	5	41,00
	11526934 TZ-056	protocollo RS-232/C; contenitore standard DB25	4	31,50
	11527136 TZ-057	protocolli RS-422, RS-485, RS-449, RS-423; contenitore standard DB15	5	30,50
	11515315 TZ-042	protocollo Current Loop; contenitore modulare (una linea)	5	30,50
	11540169 CX-06	segnale TV CC (impedenza 75 Ω), connettore BNC F/F		82,00
Per applicazioni generali				
	11515214 TZ-016/B	tensione di lavoro 24 V (una linea)	5	27,00
	11515012 TZ-040	tensione di lavoro 24 V (due linee)	5	41,00



Mercato Distribuzione

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA' MINIMA	EURO
	11515113 TZ-041	tensione di lavoro 24 V (quattro fili + GND)	5	30,00
Protezioni per alimentazioni e segnali				
■ Segnale telefonico				
	11548152 SECURNET	230 Vca, max 2 000 VA, disgiuntore termico; una linea telefonica	3	48,50
	11542593 TZ-300/B	230 Vca, max 2 000 VA, disgiuntore termico; una linea telefonica	5	48,50
	11541078 TZ-303/A	230 Vca, max 400 VA, filtro RF, disgiuntore termico; una linea telefonica	5	59,00
	11541179 TZ-304/A	230 Vca, max 400 VA, filtro RF, disgiuntore termico; due linee telefoniche	5	72,00
■ Segnale televisivo				
	11553206 SECURTV	230 Vca, max 2 000 VA, doppia presa italiana; segnale TV (impedenza 75 Ω), cavo coassiale, L = 2 m	3	48,50
	11538553 CX-01/2I	230 Vca, max 2 000 VA, doppia presa italiana; segnale TV (impedenza 75 Ω), cavo coassiale, L = 2 m	5	48,50
Kit di montaggio per protezioni				
■ Protezioni in contenitore modulare				
	11505614 KTZ	staffa e coperchio per montaggio di una protezione modulare	5	3,00
	11505513 TZ-008	cassetta murale plastica per inst. in batteria (max 6 protezioni modulari)		21,50
Dispositivo prova protezioni				
	11000204 DPP-02	dispositivo prova protezioni		506,00



Mercato Distribuzione

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA' MINIMA	EURO
Gruppi Batterie				
NEW 15005290	Grup. Bat. 48V-7,2 Ah	Viene utilizzato in sistemi in cui è predisposto il collegamento per batterie esterne di emergenza. E' composta da 4 batterie da 12V 7,2 Ah collegate in serie tra di loro e da un fusibile che ne protegge l'utilizzo.		138,00
NEW 15005391	Grup. Bat. 48V-18 Ah	Viene utilizzato in sistemi in cui è predisposto il collegamento per batterie esterne di emergenza. E' composta da 4 batterie da 12V 18 Ah collegate in serie tra di loro e da un fusibile che ne protegge l'utilizzo.		252,00
Stazioni di Energia				
SFE				
15003977	SFE-006/18/A	Stazione di Energia 6 A, 48 Vcc, 18 Ah		1.084,00
15004280	SFE-012/40/A	Stazione di Energia 12 A, 48 Vcc, 40 Ah predisposta per porta seriale SFE-DL/A e per modem SFE-UR2		2.189,00
15004078	SFE-012/65/A	Stazione di Energia 12 A, 48 Vcc, 65 Ah predisposta per porta seriale SFE-DL/A e per modem SFE-UR2		2.478,00
Accessori				
15003674	SFE-DL/A	Interfaccia seriale per SFE-012/40 e SFE-012/65 (opzionale)		268,00
15003775	SFE-UR2	Unità remota di controllo per SFE-012/40 e SFE-012/65 (opzionale)		408,00



Mercato Distribuzione

CONDIZIONI DI VENDITA

- 1** La proposta d'ordine impegnativa per l'acquirente, è subordinata all'approvazione della Direzione SAIET Telecomunicazioni S.p.A.
- 2** La merce viene resa in porto assegnato o franco c/addebito e viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente.
- 3** I prezzi ed i modelli possono subire variazioni anche senza preavviso.
- 4** Non si accettano ordini per un valore inferiore a 258,00 EURO.
- 5** La consegna è subordinata alla disponibilità di magazzino. Le spedizioni della merce saranno effettuate nel minor tempo possibile: eventuali ritardi non potranno essere causa di risoluzione del contratto nè di richiesta danni.
- 6** La venditrice non accetterà reclami che le perveniranno dopo otto (8) giorni dalla data di consegna.
- 7** Non si accettano resi di merce se non preventivamente autorizzati dalla SAIET Telecomunicazioni S.p.A.. Eventuali resi di merce autorizzati dovranno pervenire in porto franco. È tassativamente escluso qualunque reso di prodotto se non nel suo imballo originale integro, completo degli accessori previsti.
- 8** Tutti i pagamenti dovranno effettuarsi in favore della:
SAIET Telecomunicazioni S.p.A. - Via Serenari, 1 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) o per il tramite di assegno bancario non trasferibile alla stessa intestato o tramite ricevuta bancaria. Nessun'altra modalità di pagamento sarà riconosciuta dalla venditrice.
- 9** Qualora il pagamento dovesse avvenire in ritardo rispetto al termine convenuto verranno conteggiati direttamente gli interessi pari al "Prime Rate" vigente aumentato di tre punti.
- 10** Il cliente sottoscrivendo la proposta d'ordine intende esplicitamente accettare le clausole sopra descritte.
- 11** La garanzia ha una durata di mesi dodici (12) per difetti di materiale e/o fabbricazione.
- 12** Il presente listino sostituisce tutti i precedenti e resterà in vigore fino a nuova comunicazione.
- 13** Per ogni controversia è competente il Foro di Bologna.



Via Serenari, 1 - 40013 Castel Maggiore (BO) Italy
Telefono +39 051 706711 - Fax +39 051 706700
www.saiettelecom.it - e-mail: sales@saiettelecom.it